



SUMI AGRO

Fereastră largă de aplicare

Acțiune rapidă

Menține cultura curată

Protecție îndelungată

Careu de Avantaje

- Fereastră largă de aplicare, până la 8 frunze ale plantei de porumb
- Acțiune rapidă, rezultatele fiind vizibile în câteva zile
- Combate buruienile dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale
- Protecție de lungă durată, ajutând la combaterea buruienilor cu răsărire întârziată

Click Pro



Protecție eficientă datorită celor două substanțe active



Flexibilitate în aplicare



Amestec gata pregătit

Summit Agro. O companie Sumitomo Corporation.

www.sumi-agro.ro   

Imagini cu titlu de prezentare. Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs, înainte de utilizare.

A Cum acționează Click Pro?

Este un erbicid ce conține două substanțe active:

- **Mesotrione** – din grupa triketonelor
- **Terbutilazină** din grupa clorotriazinelor, având acțiune sistemică și peliculară.

Mesotrione are un spectru larg de combatere a buruienilor cu frunză lată și a unor graminee anuale care intră în competiție cu plantele de porumb. În plus, are și rol pelicular, astfel încât buruienile emergente ce intră în contact sunt combătute cu succes.

Substanța activă este preluată de buruieni în principal prin sistemul foliar, tulpini dar și prin rădăcini, fiind transportată rapid prin xilem și floem în întreg corpul acestora.

Acționează prin inhibarea enzimei HPPD, direct asupra procesului de biosinteză a carotenoidei din buruieni. Clorofila este distrusă prin foto-oxidare, ducând la albirea buruienilor sensibile și în final la distrugerea lor.

Terbutilazina este preluată de buruieni prin rădăcini și frunze, translocată în xilem, acumulându-se în vârfurile de creștere și frunze. Țesuturile se îngălbenesc și apoi se necrozează, ducând la distrugerea buruienilor.



Doză recomandată

2,0 - 2,3 L/ha



Mod de acțiune

Sistemic (prin xilem și floem)
și pelicular




Perioadă și număr de aplicări

O singură aplicare, preemergent sau postemergent, când porumbul are 1-8 frunze (BBCH 00-18).

Buruienile dicotiledonate trebuie să fie până la stadiul de rozetă, iar cele monocotiledonate în perioada de la răsărire până la înfrățire.

A Efectul aplicării Click Pro la ♣ Ferma Agrofran S.R.L. Galați (2020)

Aplicarea produsului: 15.05.2020



Prima observație:
la 12 zile de la aplicare.

A doua observație:
la 19 zile de la aplicare.

A Eficacitatea produsului la principalele buruieni

Buruieni sensibile ■

Buruieni moderat-sensibile ■

Buruieni rezistente ■

Buruieni	Aplicare în preemergență	Aplicare în postemergență timpurie	Aplicare în postemergență	Rezultate obținute în fermă (2020)*
	2-2,3 L/ha	2-2,3 L/ha	2-2,3 L/ha	2,2 L/ha
Teișor (<i>Abutilon Theophrasti</i>)	■	■	■	■
Știr (<i>Amaranthus spp.</i>)	■	■	■	■
Ambrozie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	■	■	■	■
Spanac sălbatic (<i>Chenopodium album</i>)	■	■	■	■
Spanac porcesc (<i>Chenopodium hybridum</i>)	■	■	■	■
Pălămidă (<i>Cirsium arvense</i>)	■	■	■	■
Volbură (<i>Convolvulus arvensis</i>)	■	■	■	■
Ciumăfaie (<i>Datura stramonium</i>)	■	■	■	■
Meișor (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	■	■	■	■
Iarbă bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	■	■	■	■
Samulastră de floarea-soarelui (<i>Helianthus annuus</i>)	■	■	■	■
Zămoșiță (<i>Hibiscum trionum</i>)	■	■	■	■
Mușețel sălbatic (<i>Matricaria inodora L.</i>)	■	■	■	■
Mei (<i>Panicum miliaceum</i>)	■	■	■	■
Mohor (<i>Setaria pumila</i>)	■	■	■	■
Mohor (<i>Setaria viridis</i>)	■	■	■	■
Muștar sălbatic (<i>Sinapis arvensis</i>)	■	■	■	■
Zărnă (<i>Solanum nigrum</i>)	■	■	■	■
Cornuți (<i>Xanthium strumarium</i>)	■	■	■	■

*Click Pro - aplicat în fermă în județul Olt (2020), unde au fost condiții climatice favorabile erbicidelor peliculare, în doză de 2,2 L/ha, când plantele de porumb aveau 3-4 frunze, iar buruienile cu frunză lată erau în faza de rozetă, iar gramineele în faza de ac. Deși produsul este omologat la doza de 2,0 - 2,3 L/ha, proprietățile lui permit fermierului să aleagă cea mai bună variantă de tratament, precum și momentul optim de aplicare.



Avantajele utilizării Click Pro

Produs condiționat sub formă de suspensie concentrată.

TERBUTILAZINĂ
326 g/L

ERBICID COMPLET

Cea mai bună soluție în combaterea buruienilor cu frunză lată și a unor graminee din cultura de porumb.

MESOTRIONE
50 g/L



Fereastră de aplicare

Click Pro

2,0 - 2,3 L/ha



SUMMIT AGRO ROMÂNIA
Victoria Center | Calea Victoriei Nr. 145
Etaj 2 | Sector 1, București, România
Telefon: 021 223 14 47 / 48 / 49
Fax: 021 223 14 92
office@sumi-agro.ro
www.sumi-agro.ro

