



Produse
recomandate și pentru
agricultura ecologică.



SUMI AGRO


kinactiv^{fruit}

Fructificare la superlativ



seipro
science driven by nature



- Produsele din gama SEIPRO sunt biostimulatori și fertilizanți foliari care, aplicați pe plante, semințe sau la sol, stimulează procesele fiziologice ale plantelor, crescând toleranța la stresul generat de factorii biotici și abiotici.
 - În gama SEIPRO sunt produse certificate BIO, pentru utilizarea în agricultura ecologică, precum și în cea convențională.
- 



Impactul schimbărilor climatice

Schimbările climatice au impact asupra culturilor prin:

- ✗ Creșterea concentrației de CO₂
- ✗ Creșterea temperaturilor
- ✗ Precipitații variabile
- ✗ Înghețuri și zăpezi târzii în primăvară


Schimbările climatice influențează activitatea agenților dăunători prin:

- ✗ Incertitudinea magnitudinii potențiale a atacului
- ✗ Avantajarea buruienilor, care beneficiază mai mult de concentrația de CO₂ decât plantele de cultură
- ✗ Temperaturile mai ridicate ce pot crește/reduce presiunea atacului de boli/dăunători asupra plantelor de cultură
- ✗ Modificări ale populațiilor de dăunători care atacă plantele de cultură

Frecvența crescută a evenimentelor meteorologice extreme impactează prin:

- ✗ Valuri de căldură, secete, îngheț, ploi torențiale, inundații etc.
- ✗ Producerea acestor evenimente extreme în timpul dezvoltării culturilor, ceea ce crește pagubele produse

Toate acestea supun plantele de cultură stresului și duc, în final, la diminuarea recoltelor atât cantitativ cât și calitativ



Ce este?

kinactiv^{fruit}
Fructificare la superlativ

- ◆ Este un amestec concentrat, ce conține combinația optimă de aminoacizi liberi (activi biologic), macroelemente (P_2O_5 și K_2O) și microelemente chelatare (B, Mo, Cu, Fe, Mn și Zn).
- ◆ Acționează ca biostimulator, influențând favorabil procesul de fotosinteză, polenizare, inițierea și formarea fructelor.

Recomandări de utilizare

CULTURĂ DOZĂ PERIOADA DE APLICARE ȘI NUMĂR DE TRATAMENTE


Măr		Se recomandă 2 tratamente per perioadă de vegetație.
Viță-de-vie	2 L/ha	Tratamentul 1 se aplică imediat după scuturarea florilor.
Cucurbitaceae		Tratamentul 2 se aplică la un interval de 10-15 zile de la primul.

- ◆ **KINACTIV FRUIT** este recomandat a se aplica la începutul procesului de inițiere și formare a fructificațiilor, pentru a crește conținutul de zahăr, a îmbunătăți proprietățile organoleptice ale fructelor (în caracteristicile soiului).
- ◆ Ultimul tratament cu **KINACTIV FRUIT** este recomandat a se aplica atunci când fructele sunt în fenofaza de pârgă, pentru a avea o producție cu o culoare deosebită, intensă (în caracteristicile soiului).
- ◆ Ajută la creșterea fermității pulpei fructului, ducând la o perioadă mai lungă de păstrare.
- ◆ **KINACTIV FRUIT** este utilizat în culturi precum: legume (pentru frunze, fructe și rădăcinoase), pomicultură, arbuști fructiferi, viță-de-vie etc.


Aplicarea produselor SHIGEKI și KINACTIV FRUIT - Viță-de-vie

Centrul Viticol Pietroasa

Ritmul de creștere a lăstarilor (cm/zi) la soiul Fetească Neagră




Ritmul de creștere a lăstarilor (cm/zi) la soiul Tămâioasă Românească




- **VARIANTA 0** - Martor (fără tratament)
- **VARIANTA 2** - Shigeki 2 L/ha (înainte de înflorit) + Kinactiv Fruit 1,5 L/ha (după înflorit și la compactarea boabelor)

- **VARIANTA 1** - Shigeki 2 L/ha aplicat înainte de înflorit
- **VARIANTA 3** - Kinactiv Fruit 1,5 L/ha (după înflorit - la compactarea boabelor și în fenofaza de părgă).

Analiza calitativă a producției de struguri la soiul Fetească Neagră




Analiza calitativă a producției de struguri la soiul Tămâioasă Românească



Aplicarea produselor SHIGEKI și KINACTIV FRUIT - Căpșun

(Halmeu)



SUMMIT AGRO ROMÂNIA
 Victoria Center | Calea Victoriei Nr. 145
 Etaj 2 | Sector 1, București, România
 Telefon: 021 223 14 47 / 48 / 49
 Fax: 021 223 14 92
 office@sumi-agro.ro
 www.sumi-agro.ro

