

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE  
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION  
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

# CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protecție a plantelor

# REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No **620PC** din/of **30.06.2020**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE  
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

**SIPCAM OXON S.p.A,  
ITALIA**

INREGISTRATA CU NR **15929** DIN **25.11.2022**  
RECORDED UNDER NO DATED

INSOTITA DE DOCUMENTATIA  
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,  
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN  
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 07.12.2022  
DURING THE MEETING HELD ON

A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA  
AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:  
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA  
TRADE NAME

**CLICK TRIO**

(a doua denumire comerciala a ppp**TONALE**)

SUBSTANTA ACTIVA  
ACTIVE INGREDIENT

**40 g/L clomazonă**

**+**

**75 g/L mezotrionă**

**+**

**375 g/L terbutilazină**

FABRICANT/ PRODUCATOR  
PRODUCER/MANUFACTURER

**SIPCAM OXON S.p.A,  
ITALIA**

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE  
(ASPECT, DATE ANALITICE)

amestec de suspensie concentrată și capsule în  
suspensie [Cod:ZC], lichid omogen de culoare bej deschis,  
cu miros dulceag penetrant

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES  
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

mixed formulation of SC and CS [Code:ZC],  
light beige liquid with a light beige liquid with a slightly  
sweet and penetrating odour



**CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)**  
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG.1272/2008/EC(CLP)



GHS07



GHS08



GHS09

**CUVANT DE AVERTIZARE**  
SIGNAL WORD

**ATENȚIE**  
WARNING

**FRAZE DE PERICOL**  
HAZARD STATEMENTS

**H302 – Nociv în caz de înghițire.**  
Harmful if swallowed.

**H361d – Susceptibil de a dăuna fătului.**  
Suspected of damaging the unborn child.

**H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.**  
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**H410- Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.**  
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

**EUH401- Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare.**  
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use.

**EUH208 - Conține 1,2 - benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.**  
Contains 1,2 – benzisothiazol-3(2H) – one. May cause an allergic reaction.

**FRAZE DE PRECAUTIE**  
PRECAUTIONARY STATEMENTS

**P260 – Nu inspirați aerosolii.**  
Do not breathe mist/vapours.

**P273 - Evitați dispersarea în mediu.**  
Avoid release to the environment.

**P301 + P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic dacă nu vă simțiți bine.**  
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER /doctor/if you feel unwell.

**P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.**  
Get medical advice/attention if you feel unwell.

**P391 - Colectați scurgerile de produs.**  
Collect spillage.

**P405 – A se depozita sub cheie.**  
Store locked up.

**P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.**  
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility.



**FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011):**  
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation no.547/2011)

**SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).**

Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads).

**Spe3 – Pentru a proteja organismele acvatice și artropodele nețintă trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15m până la apele de suprafață.**

To protect aquatic organisms and non-target arthropods respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies.

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII**  
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu pielea și ochii. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, mănuși rezistente la produse chimice, ochelari de protecție și încălțăminte de protecție. Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. Se va asigura o buna ventilatie a locului de munca. Se va impiedica formarea aerosolilor. La terminarea lucrului și înainte pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Imbrăcămintea contaminată trebuie să fie înlăturată imediat și curățată prin spălare. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

**DOMENIU DE UTILIZARE**  
FIELD OF USE

**ERBICIDE**  
HERBICIDES

**MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)**  
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
PORUMB MAIZE	<b>Buruieni anuale monocotiledonate:</b> <i>Echinochloa crus-galli, Panicum miliaceum, Poa annua, Setaria viridis, Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense</i> (din semințe) <b>Buruieni anuale dicotiledonate:</b> <i>Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Portulaca oleracea, Polygonum persicaria, Sonchus spp., Solanum nigrum, Acalipha virginica, etc.</i>	<b>1,7 – 2,0 L/ha</b> Se aplică preemergent. Se aplică 1 tratament/sezon și odată la 3ani pe aceeași suprafață la o doză maximă de 850 g terbutilazină/ha.
		<b>1,5 – 2,0 L/ha</b> Se aplică postemergent până la stadiul de 2-4 frunze (BBCH 12-14). Se aplică 1 tratament/sezon și odată la 3ani pe aceeași suprafață la o doză maximă de 850 g terbutilazină/ha.

**AUTORIZARE CONFORM Capitolului III al Ordinului 60/2013**  
AUTHORISATION ACCORDING TO section III of Order 60/2013

**TIMP DE PAUZA : -**  
PRE – HARVESTING INTERVAL



**TERMEN DE GARANTIE**  
GUARANTEE PERIOD

**ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA**  
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

**COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;**  
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

**MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.**  
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

**PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.10.2024**  
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

**PREȘEDINTE**  
CHAIRMAN

**Paulina GABOR**



**ELIBERAT LA BUCUREȘTI**  
ISSUED IN BUCHAREST

**DATA 17.02.2023**  
DATE