

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărit la: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

**SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii****1.1 Identificator produs****Denumire comercială:** **CLICK TRIO****tip de preparare:** ZC - formulă mixtă de CS și SC**Număr articol:** nu se aplică**Număr de înregistrare REACH** Nu se aplică.**IUF:** DWPW-8SC9-V10A-ATTM**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare relevantă: Agricultură.

Formule agrochimice. Erbicid

**Categoria de produs** PC27: Produse fitosanitare**Aplicarea substanței / amestecului**

Produse chimice agricole

Produse fitosanitare

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Producător/furnizor:**

SIPCAM OXON S.p.A.

Sediu social: Via Carroccio, 8 - 20123 Milano, Italia

Management: Via Sempione, 195 - 20016 Pero (MI), Italia

Loc de producție: Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano s. Lambro (LO), Italia

Tel.: +39 0371 5961 (8:00 - 17:00 GMT+1)

Site: [www.sipcam-oxon.com](http://www.sipcam-oxon.com)E-mail: [msds@sipcam.com](mailto:msds@sipcam.com)**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**

Telefon pentru situații de urgență: +39 02 353781 (8.00-17.00 GMT+1)

Pentru orice întrebări referitoare la prezenta fișă de date de securitate,

vă rugăm să contactați: [msds@sipcam.com](mailto:msds@sipcam.com)

Consultați secțiunea 16 pentru centrele toxicologice.

**SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****2.1.1 Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

GHS08 pericol pentru sănătate

Repr. 2 H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

STOT RE 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.



GHS09 mediu

Acvatic acut 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Acvatic cronic 1 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.



GHS07

Toxicitate acută 4 H302 Nociv în caz de înghițire.

**2.2 Elemente de etichetare****Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Regulamentul CLP.

# Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

Denumire comercială: CLICK TRIO

(Cont. pag. 1)

## Pictograme de pericol



GHS07

GHS08

GHS09

**Cuvânt de semnalare:** Avertizare

## Componente ale etichetării care determină pericolul:

Terbutilazină

Clomazonă

Mesotrionă

## Fraze de pericol

H302 Nociv în caz de înghițire.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

## Fraze de precauție

P260 Nu inspirați praful spray-ului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

P314 Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P405 A se depozita într-un mediu închis.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

## Informații suplimentare:

SP1 Nu contaminați apa cu produsul sau cu recipientul acestuia. Nu curățați echipamentul de aplicare în apropierea apei de suprafață. Evitați contaminarea prin canalizările din curți și drumuri.

EUH208 Conține 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă. Poate cauza o reacție alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

## 2.3 Alte pericole

### Rezultatele evaluării PBT și vPvB

**PBT:** Amestecul nu conține substanțe evaluate a fi PBT.

**vPvB:** Amestecul nu conține nicio substanță evaluată a fi vPvB.

### Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

Substanța/amestecul nu conține componente considerate a avea proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu articolul 57 litera (f) din REACH sau Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la niveluri de 0,1% sau mai mari.

## SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții

### 3.2 Amestecuri

**Descriere:** Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri inofensive:

### Componente periculoase:

| Nr. CAS                                                             | Denumire                                                                                                                                                                      | Fraze R    | %       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| CAS: 5915-41-3<br>EINECS: 227-637-9<br>Număr index: 613-323-00-2    | Terbutilazină<br>STOT RE 2, H373; Acvatic acut 1, H400 (M=10); Acvatic cronic 1, H410 (M=10); Toxicitate acută 4, H302                                                        |            | 25-50%  |
| CAS: 104206-82-8<br>Număr index: 609-064-00-X                       | Mesotrionă<br>Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Acvatic acut 1, H400 (M=10); Acvatic cronic 1, H410 (M=10)                                                                     |            | ≥3-<10% |
| CAS: 81777-89-1<br>Număr CE: 617-258-0<br>Număr index: 613-340-00-5 | Clomazonă<br>Acvatic acut 1, H400; Acvatic cronic 1, H410; Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate acută 4, H332<br>ATE: LD50 oral: 768 mg/kg<br>Inhalativ LC50 (4 h): 4.85 mg/L | Toxicitate | 2.5-10% |

(Cont. pe pag. 3)

## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

**Denumire comercială: CLICK TRIO**

(Cont. pag. 4)

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 57-55-6<br>EINECS: 200-338-0<br>Nr. înreg. : 01-2119456809-23-xxxx                                | Propilenglicol<br>substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă                                                                                                                                                                                                                        | 2.5-10% |
| CAS: 7664-38-2<br>EINECS: 231-633-2<br>Număr index: 015-011-00-6<br>Nr. înreg. : 01-2119485924-24-xxxx | acid fosforic<br>Met. Corr.1, H290; Corodarea pielii 1B, H314<br>Limite de concentrație specifice: Corodarea pielii 1B; H314: $C \geq 25 \%$<br>Iritant piele 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$<br>Irit. ochi 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$                                                           | <2.5%   |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Număr index: 613-088-00-6<br>Nr. înreg. : 01-2120761540-60-xxxx | 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă<br>Tox. acută 2, H330; Leziuni oculare 1, H318; Acvatic acut 1, H400; Acvatic cronic 1, H410; Tox. acută 4, H302; Iritant piele 2, H315; Sens. Cutanat 1A, H317<br>ATE: LD50 oral: 450 mg/kg<br>Limită de concentrație specifică: Sens. Cutanat 1A; H317: $C \geq 0.036 \%$ | <0.025% |

### Informații suplimentare

Factorul M=1, dacă nu se specifică altfel.

Pentru textul integral al frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### Informații generale

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată de produs.

Protecție personală pentru personalul de prim ajutor.

### După inhalare

Furnizați aer proaspăt. Dacă este necesar, asigurați respirația artificială. Mențineți pacientul cald. Consultați medicul dacă simptomele persistă. În caz de inconștiență, poziționați pacientul într-o poziție laterală stabilă pentru transport.

**După contactul cu pielea** Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

**După contactul cu ochii** Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.

### După ingerare

Solicitați imediat asistență medicală.

Clătiți gura fără a înghiți, nu provocați vărsături.

**Informații pentru medici** Pacientul are nevoie de supraveghere medicală timp de 48 h.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Solicitați sfatul unui centru toxicologic.

Tratați simptomatic și de susținere.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de combatere a incendiilor

#### Mijloace de stingere adecvate

 CO<sub>2</sub>, pulbere de stingere. Combateți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool. Nu utilizați un jet direct de apă pentru stingere.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Se poate elibera în caz de incendiu:

Monoxid de carbon (CO)

 Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>)

 Oxizi de sulf (SO<sub>x</sub>)

În anumite condiții de incendiu, nu pot fi excluse urme de alte gaze toxice.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

#### Echipament de protecție:

Nu inhalați gaze de explozie sau gaze de combustie.

Purtați un aparat de respirat.

Purtați îmbrăcăminte de protecție în conformitate cu standardul european EN 469.

#### Informații suplimentare

Răciți recipientele în pericol cu jet de apă.

Colectați separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiilor. Aceasta nu trebuie să intre în canalizare.

UL

(Cont. pe pag. 4)

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

Denumire comercială: CLICK TRIO

(Cont. pag. 4)

**SECȚIUNEA 6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

6.1.1. Pentru personalul care nu este de urgență

purtați echipament individual de protecție adecvat (inclusiv echipamentul individual de protecție menționat la secțiunea 8 din fișa cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, ochilor și îmbrăcăminte personale; îndepărtați sursele de aprindere și asigurați o ventilație suficientă aplicați procedurile de urgență, evacuați zona periculoasă sau consultați un expert.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipamentul individual de protecție menționat la secțiunea 8 din fișa cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, ochilor și îmbrăcăminte personale; Asigurați protecție la inhalare adaptată la produs. Purtați îmbrăcăminte de protecție, cizme și ochelari.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

Informați autoritățile competente dacă produsul se scurge în apă sau în sistemul de canalizare. Utilizați echipament corespunzător pentru colectare și evitați ca acesta să ajungă în sistemul de canalizare, apele de suprafață sau subterane.

**6.3 Metode și material pentru izolare și pentru curățenie:**

Absorbiți cu material care leagă lichidul (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș).

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în condiții de siguranță.

Consultați secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul individual de protecție.

Consultați secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Asigurați o bună ventilație/evacuare la locul de muncă.

Preveniți formarea de aerosoli.

Evitați stropirea sau pulverizarea în spații închise.

Purtați echipamente individuale de protecție (EIP).

Respectați măsurile obișnuite de precauție pentru manipularea substanțelor chimice.

**Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor:** A se păstra la distanță sursele de aprindere - Fumatul interzis.

**Manipulare** Evitați contactul direct sau indirect cu produsul. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul lucrului.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****Depozitare**

Depozitați într-un loc răcoros și ventilat, departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, fără sistem de canalizare deschis.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate și animalelor. Păstrați departe de alimente, băuturi și hrana animalelor.

**Cerințe necesare pentru spațiile de depozitare și recipiente:** A se păstra numai în recipientul original.

**Informații privind depozitarea într-o instalație de depozitare comună:**

Evitați depozitarea cu materiale incompatibile (a se vedea capitolul 10). A se depozita departe de produsele alimentare.

**Informații suplimentare privind condițiile de depozitare:** Păstrați recipientul bine închis.

**Clasa de depozitare** 12

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Agricultură

A se aplica strict pentru utilizările descrise pe etichetă.

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****8.1 Parametri de control**

**Componente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**

**CAS: 57-55-6 Propilenglicol**

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEL (Gran Bretagna) | Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m <sup>3</sup> , 150* ppm<br>* vapori totali și particule **particule |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAS: 7664-38-2 acid fosforic**

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEL (Gran Bretagna) | Valoare pe termen scurt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Valoare pe termen lung: 1 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

(Cont. pe pag. 5)

## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

**Denumire comercială: CLICK TRIO**

(Cont. pag. 4)

### DNEL

#### CAS: 10043-52-4 clorură de calciu

|           |                      |                                                                          |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Inhalator | DNEL Pe termen scurt | 13 mg/m <sup>3</sup> (muncitori)<br>6.6 mg/m <sup>3</sup> (consumatori)  |
|           | DNEL Pe termen lung  | 6.6 mg/m <sup>3</sup> (muncitori)<br>3.3 mg/m <sup>3</sup> (consumatori) |

#### CAS: 7631-99-4 Nitrat de sodiu

|           |                     |                                                                            |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL Pe termen lung | 12.5 mg/kg bw/zi (consumatori)                                             |
| Cutanat   | DNEL Pe termen lung | 20.8 mg/kg bw/zi (muncitori)<br>12.5 mg/kg bw/zi (consumatori)             |
| Inhalator | DNEL Pe termen lung | 36.7 mg/m <sup>3</sup> (muncitori)<br>10.9 mg/m <sup>3</sup> (consumatori) |

#### CAS: 7664-38-2 acid fosforic

|           |                      |                                                                         |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inhalator | DNEL Pe termen scurt | 2 mg/m <sup>3</sup> (muncitori)                                         |
|           | DNEL Pe termen lung  | 1 mg/m <sup>3</sup> (muncitori)<br>0.73 mg/m <sup>3</sup> (consumatori) |

### PNEC

#### CAS: 7631-99-4 Nitrat de sodiu

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| PNEC | 18 mg/L (stație de epurare a apelor uzate) |
|      | 4.5 mg/L (eliberare intermitentă în apă)   |
|      | 0.045 mg/L (apă marină)                    |
|      | 0.45 mg/L (apă)                            |

**Informații suplimentare:** Listele valabile la momentul elaborării au servit drept bază.

### 8.2 Controale ale expunerii

**Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție**

#### Măsuri generale de protecție și igienă

Trebuie respectate măsurile obișnuite de precauție pentru manipularea substanțelor chimice.

A se păstra departe de produsele alimentare, băuturi și alimente.

Scoateți imediat toate hainele contaminate.

Spălați-vă pe mâini în timpul pauzelor și la sfârșitul activității.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul lucrului.

#### Echipament pentru respirație:

Utilizați protecție respiratorie în caz de ventilație insuficientă (în conformitate cu standardul european aplicabil).

#### Protecția mâinilor



Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor în conformitate cu EN 374.

Mănuși de protecție (cauciuc sau plastic).

#### Materialul mănușilor

Selectarea mănușilor adecvate nu se bazează doar pe material, ci și pe standardele de calitate ale diferitelor mărci, care variază de la un producător la altul. Fiindcă produsul este compus din diverse substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi determinată anticipat și, prin urmare, trebuie testată înainte de utilizare.

**Protecția ochilor/feței** Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție în timpul reumplării.

**Protecția corpului:** Îmbrăcăminte de protecție cu greutate redusă.

**Cizme** Încălțăminte de protecție pentru uz profesional în conformitate cu EN 345.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Informații generale

##### Stare fizică

Lichid

##### Culoare:

Bej deschis

##### Miros:

Ușor dulceag

##### Punct de topire/punct de îngheț:

Nu se aplică

(Cont. pe pag. 6)

## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

Denumire comercială: CLICK TRIO

(Cont. pag. 4)

|                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Punct de fierbere sau punct inițial și interval de fierbere</b> | Nu a fost determinat                            |
| <b>Inflamabilitate</b>                                             | Nu se aplică deoarece produsul este lichid      |
| <b>Limita inferioară și superioară de explozie</b>                 |                                                 |
| <b>Inferioară:</b>                                                 | Nu este exploziv                                |
|                                                                    | Metoda EU A.14                                  |
| <b>Superioară:</b>                                                 | Nu este exploziv                                |
|                                                                    | Metoda EU A.14                                  |
| <b>Punct de aprindere:</b>                                         | Neinflamabil până la punctul de fierbere        |
|                                                                    | Metoda EU A.9                                   |
| <b>Temperatura de autoaprindere:</b>                               | Produsul nu este auto-inflamabil                |
|                                                                    | Metoda EU A.15                                  |
| <b>Temperatura de descompunere:</b>                                | Nu a fost determinat.                           |
| <b>pH la 20 °C</b>                                                 | 2.43 (CIPAC MT 75.3)                            |
| <b>pH (eșantion nediluat)</b>                                      |                                                 |
| <b>Vâscozitate:</b>                                                |                                                 |
| <b>Vâscozitate cinematică</b>                                      | Nu a fost determinat.                           |
| <b>dinamică la 20 °C:</b>                                          | 692 ± 3 cPs (OECD 114)                          |
| <b>Solubilitate</b>                                                |                                                 |
| <b>Apă:</b>                                                        | Dispersabil                                     |
| <b>Coefficient de partiție n-octanol/apă (valoare log)</b>         | Nu a fost determinat.                           |
| <b>Densitate și/sau densitate relativă</b>                         |                                                 |
| <b>Densitate la 20 °C</b>                                          | 1.1183 g/cm <sup>3</sup> (EU A.3; Metoda 1.4.4) |
| <b>Densitatea vaporilor</b>                                        | Nu a fost determinat.                           |

### 9.2 Alte informații

**Aspect:**

**Formă:**

lichid omogen

**Informații importante privind protecția sănătății și a mediului, precum și privind siguranța.**

**Auto-inflamabilitate:**

Produsul nu este susceptibil de a se aprinde în condiții normale de depozitare  
Nu a fost observată nicio aprindere în timpul testului până la >600 °C Metoda EU A.15

**Proprietăți explozive:**

Sensibilitate termică: Negativ  
Sensibilitate mecanică (șoc): Negativ  
Produsul nu este exploziv.  
Metoda EU A.14

**Schimbarea stării**

**Punctul/intervalul de înmuiere**

**Proprietăți oxidante**

Nu este oxidant  
Metoda EU A.21

### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

**Explozivi**

Produsul nu este exploziv. Metoda EU A.14

**Gaze inflamabile**

Nul

**Aerosoli**

Nul

**Gaze oxidante**

Nul

**Gaze sub presiune**

Nul

**Lichide inflamabile**

Produsul nu este inflamabil deoarece nu conține solvenți inflamabili.

**Solide inflamabile**

Nul

**Substanțe și amestecuri auto-reactive**

Nul

**Lichide piroforice**

Produsul nu este auto-inflamabil. Metoda EU A.15

**Solide piroforice**

Nul

**Substanțe și amestecuri care se auto-încălzesc**

Nul

**Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa**

Nul

**Lichide oxidante**

Produsul nu este oxidant. Metoda EU A.21

**Solide oxidante**

Nul

**Peroxizi organici**

Nul

**Coroziv pentru metale**

Nul

**Explozivi desensibilizați**

Nul

(Cont. pe pag. 7)

## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

Denumire comercială: CLICK TRIO

(Cont. pe pag. 7)

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

**10.1 Reactivitate** Produsul nu este reactiv în condițiile de manipulare recomandate.

**10.2 Stabilitate chimică** Stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

**Descompunere termică / condiții de evitat:** Nu se descompune dacă este utilizat și depozitat în conformitate cu specificațiile.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

**10.4 Condiții de evitat** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

**10.5 Materiale incompatibile:** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

**10.6 Produși de descompunere periculoși:** Niciunul în condiții standard de depozitare.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

**11.1 Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Toxicitate acută**

Nociv în caz de înghițire.

**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

|         |      |                        |
|---------|------|------------------------|
| Oral    | LD50 | >300 mg/kg (șobolan)   |
| Cutanat | LD50 | >2,000 mg/kg (șobolan) |

**CAS: 5915-41-3 Terbutilazină**

|           |            |                        |
|-----------|------------|------------------------|
| Oral      | LD50       | 1,590 mg/kg (șobolan)  |
| Cutanat   | LD50       | >2,000 mg/kg (șobolan) |
| Inhalator | LC50 (4 h) | >5.3 mg/L (șobolan)    |

**CAS: 104206-82-8 Mesotrionă**

|           |                      |                               |
|-----------|----------------------|-------------------------------|
| Oral      | LD50                 | >5,000 mg/kg (șobolan)        |
| Cutanat   | LD50 (Static)        | >2,000 mg/kg (șobolan)        |
| Inhalator | LC50 (4 h) (Dinamic) | mg/L (șobolan)<br>> 4.75 mg/l |

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

|           |            |                       |
|-----------|------------|-----------------------|
| Oral      | LD50       | 768 mg/kg (ATE)       |
| Cutanat   | LD50       | >2,000 mg/kg (iepure) |
| Inhalator | LC50 (4 h) | 4.85 mg/L (ATE)       |

**CAS: 10043-52-4 clorură de calciu**

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| Oral    | LD50 | 2,301 mg/kg (șobolan) |
| Cutanat | LD50 | 5,000 mg/kg (iepure)  |

**CAS: 7631-99-4 Nitrat de sodiu**

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| Oral    | LD50 | 2,000 mg/kg (șobolan) |
| Cutanat | LD50 | 5,000 mg/kg (șobolan) |

**CAS: 7664-38-2 acid fosforic**

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| Oral    | LD50 | 2,600 mg/kg (șobolan) |
| Cutanat | LD50 | >2,000 mg/kg (iepure) |

**CAS: 68512-34-5 Acid lignosulfonic, sare de sodiu, sulfo metilat**

|           |            |                         |
|-----------|------------|-------------------------|
| Oral      | LD50       | <10,000 mg/kg (șobolan) |
| Inhalator | LC50 (4 h) | >480 mg/L (șobolan)     |

**Dimetil-polisiloxan**

|      |      |                        |
|------|------|------------------------|
| Oral | LD50 | >2,000 mg/kg (șobolan) |
|------|------|------------------------|

**Coroziune/iritare cutanată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Coroziune/iritare cutanată - Test**

|                 |                   |                             |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Iritarea pielii | Coroziunea pielii | (iepure)<br>Nu este iritant |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|

**CAS: 104206-82-8 Mesotrionă**

|                 |                   |                             |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Iritarea pielii | Coroziunea pielii | (iepure)<br>Nu este iritant |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|

(Cont. pe pag. 7)

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

**Denumire comercială: CLICK TRIO**

(Cont. pag. 8)

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

|                 |                   |                             |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Iritarea pielii | Coroziunea pielii | (iepure)<br>Nu este iritant |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|

**CAS: 68512-34-5 Acid lignosulfonic, sare de sodiu, sulfo metilat**

|                 |                   |                             |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Iritarea pielii | Coroziunea pielii | (iepure)<br>Nu este iritant |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|

**Dimetil-polisiloxan**

|                 |                   |                                                                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Iritarea pielii | Coroziunea pielii | (iepure)<br>contactul repetat și prelungit poate provoca iritații ușoare |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Leziuni/iritații oculare grave** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Leziuni/iritații oculare grave- Test**
**CAS: 104206-82-8 Mesotrionă**

|                  |                  |                             |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| Iritarea ochilor | Iritarea ochilor | (iepure)<br>Nu este iritant |
|------------------|------------------|-----------------------------|

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

|                  |                  |                             |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| Iritarea ochilor | Iritarea ochilor | (iepure)<br>Nu este iritant |
|------------------|------------------|-----------------------------|

**CAS: 68512-34-5 Acid lignosulfonic, sare de sodiu, sulfo metilat**

|                  |                  |                     |
|------------------|------------------|---------------------|
| Iritarea ochilor | Iritarea ochilor | (iepure)<br>Iritant |
|------------------|------------------|---------------------|

**Dimetil-polisiloxan**

|                  |                  |                                            |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Iritarea ochilor | Iritarea ochilor | (iepure)<br>provoacă leziuni oculare grave |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|

**Sensibilizare respiratorie sau cutanată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Sensibilizare - Test**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Sensibilizare | (șoareci)<br>Nu este sensibilizant |
|---------------|------------------------------------|

**CAS: 104206-82-8 Mesotrionă**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Sensibilizare | (iepure)<br>Nu este sensibilizant |
|---------------|-----------------------------------|

**CAS: 68512-34-5 Acid lignosulfonic, sare de sodiu, sulfo metilat**

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Sensibilizare | (cobai)<br>Nu este sensibilizant |
|---------------|----------------------------------|

**Dimetil-polisiloxan**

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilizare | (cobai)<br>Nu este sensibilizant - se referă la o componentă a amestecului |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Mutagenitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Carcinogenitate** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Toxicitate pentru reproducere**

Susceptibil de a dăuna fătului.

**STOT - expunere unică** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT-expunere repetată**

Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.

**Pericol de aspirație** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Alte informații:** Pentru simptome și efecte, consultați secțiunea 4.

**Informații toxicologice suplimentare:**
**Efecte acute (toxicitate acută, iritare și corozivitate)** Nu sunt disponibile informații suplimentare.

**Efecte CMR (cancerogenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)** Nu sunt disponibile informații relevante.

**11.2 Informații privind alte pericole**
**Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin**

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**
**12.1 Toxicitate** Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

(Cont. pe pag. 9)

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

**Denumire comercială: CLICK TRIO**

(Cont. pag. 9)

**Toxicitate acvatică:**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| LC50 (96h) | 7 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss)) |
| EC50 (48h) | >82.7 mg/L (Daphnia magna)                      |
| EC50       | mg/L (lemna gibba)                              |
|            | ErC50 (numărul frunzelor) = 75.9 µg f.p/L       |
|            | ErC50 (greutate uscată) = 57.1 µg f.p/L         |

**CAS: 5915-41-3 Terbutilazină**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| EC50 (72h)  | 0.028 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata)        |
| LC50 (96h)  | 2.2 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss))        |
| ErC50 (72h) | 0.028 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata)        |
| EC50        | 0.412 mg/L (lemna gibba) (14 d - ErC50)                  |
| NOEC        | 0.09 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss)) (21d) |

**CAS: 104206-82-8 Mesotrionă**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| EC50 (48h)  | >622 mg/L (Daphnia magna)                      |
| ErC50 (72h) | 13 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata) |

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| LC50 (96h) | 15.5 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss))     |
| EC50 (48h) | 12.7 mg/L (Daphnia magna)                              |
| EC50       | >185 mg/L (alge (Navicula pelliculosa - 120 h - ErC50) |
|            | >34 mg/L (lemna gibba) (14 d - ErC50)                  |

**CAS: 10043-52-4 clorură de calciu**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| EC50 (72h) | >4,000 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| LC50 (96h) | 4,630 mg/L (pimephales promelas)                              |
| EC50 (48h) | 2,400 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202)                         |

**CAS: 7631-99-4 Nitrat de sodiu**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| LC50 (96h) | 6,000 mg/L (pește)         |
| EC50 (48h) | 8,600 mg/L (Daphnia magna) |

**CAS: 7664-38-2 acid fosforic**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| LC50 (96h) | >100 mg/L (alge)             |
|            | 75.1 mg/L (pește) (OECD 203) |
| EC50 (48h) | >100 mg/L (Daphnia magna)    |

**CAS: 68512-34-5 Acid lignosulfonic, sare de sodiu, sulfo metilat**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| LC50 (96h) | 615 mg/L (pimephales promelas) |
| EC50 (48h) | 5.4 mg/L (Crassostrea gigas)   |

**Dimetil-polisiloxan**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| LC50 (96h) | >100 mg/L (pește)                                 |
|            | se referă la o componentă a amestecului           |
|            | 420 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss)) |

**Toxicitate pentru mediu**

|         |       |                                          |
|---------|-------|------------------------------------------|
| Oral    | EC 50 | >128 mg/kg (râme, Eisenia foetida)       |
|         | LD 50 | >300 µg/albină (albină (Apis mellifera)) |
| Cutanat | LD 50 | >300 µg/albină (albină (Apis mellifera)) |

**CAS: 5915-41-3 Terbutilazină**

|         |       |                                                |
|---------|-------|------------------------------------------------|
| Oral    | LD 50 | 1,236 mg/kg bw (Colinus virginianus)           |
|         |       | >141.7 mg/kg bw (râme, Eisenia foetida) (14 d) |
|         | LD 50 | >22.6 µg/albină (albină (Apis mellifera))      |
| Cutanat | LD 50 | >32 µg/albină (albină (Apis mellifera))        |

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

|         |       |                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------|
| Oral    | EC 50 | 2,510 mg/kg (Colinus virginianus)          |
|         | LD 50 | >85.29 µg/albină (albină (Apis mellifera)) |
| Cutanat | LD 50 | >100 µg/albină (albină (Apis mellifera))   |

(Cont. pe pag. 10)

01

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

**Denumire comercială: CLICK TRIO**

(Cont. pag. 9)

**12.2 Persistență și degradabilitate** Nu sunt disponibile alte informații

**12.3 Potențial de bioacumulare**
**CAS: 5915-41-3 Terbutilazină**

Coeficient de partiție octanol / apă 3.4 (partiție n-octanol/apă) (20 °C)

BCF - Factor de bioconcentrare 34

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

Coeficient de partiție octanol / apă 2.54 (partiție n-octanol/apă) (23°C)

**CAS: 68512-34-5 Acid lignosulfonic, sare de sodiu, sulfo metilat**

Coeficient de partiție octanol / apă ≤3.45

**12.4 Mobilitate în sol**
**CAS: 5915-41-3 Terbutilazină**

Koc 231 ml/g

mobilitate medie

**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
**PBT:** Niciunul dintre ingrediente nu îndeplinește cerințele de clasificare.

**vPvB:** Niciunul dintre ingrediente nu îndeplinește cerințele de clasificare.

**12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin** Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin.

**12.7 Alte efecte adverse** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

**DT 50 (ingredient activ)**
**CAS: 5915-41-3 Terbutilazină**

DT 50 72 zile (sol)

persistență medie până la ridicată

**CAS: 104206-82-8 Mesotrionă**

DT 50 6-105 zile (sol)

Nu este persistent

&gt;30 zile (apă) (25°C)

Persistent

**CAS: 81777-89-1 Clomazonă**

DT 50 89 zile (sol)

moderat până la persistent

52.5 zile (apă)

degradare lentă

**Informații ecologice suplimentare:**
**Note generale:**

Există un pericol pentru apa potabilă chiar și atunci când cantități mici de substanțe se infiltrează în sol.

Acestea sunt extrem de toxice pentru organismele acvatice.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**
**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
**Recomandări**

Nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

**Ambalaje necurățate:** Aruncați ambalajele goale în conformitate cu reglementările în vigoare.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**
**14.1 Număr ONU sau număr de identificare**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN3082

**14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție**

ADR/RID/ADN

3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Terbutilazină, Mesotrionă)

IMDG

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Terbutilazină, Mesotrionă), POLUANT MARIN

(Cont. pe pag. 11)

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

Denumire comercială: CLICK TRIO

(Cont. pag. 10)

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IATA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A.</b><br>(Terbutilazină, Mesotrionă)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>14.3 Clasa de pericol pentru transport</b><br><b>ADR/RID/ADN</b><br><br><b>Clasa</b><br><b>Etichetă</b> | 9 (M6) Diverse substanțe și articole periculoase.<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IMDG, IATA</b><br><br><b>Clasa</b><br><b>Etichetă</b>                                                   | 9 Diverse substanțe și articole periculoase.<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>14.4 Grupul de ambalare</b><br><b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                                                                                                                            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14.5 Riscuri pentru mediu:</b><br><b>Poluant marin:</b><br><b>Marcaj special (ADR/RID/ADN):</b><br><b>Marcaj special (IATA):</b>                                                         | Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu:<br>Terbutilazină, Mesotrionă<br>Simbol (pește și copac)<br>Simbol (pește și copac)<br>Simbol (pește și copac)                                                                                                                                                                                        |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizator</b><br><b>Numărul Kemler:</b><br><b>Numărul EMS:</b><br><b>Categoria de depozitare</b>                                                         | Avertizare: Diverse substanțe și articole periculoase.<br>90<br>F-A,S-F<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b>                                                                                                                | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Transport/Informații suplimentare:</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ADR/RID/ADN</b><br><b>Cantități limitate (LQ)</b><br><b>Cantități exceptate (EQ)</b><br><br><b>Categoria de transport</b><br><b>Cod de restricție tunel</b><br><b>Observații:</b>        | 5L<br>Code: E1<br>Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml<br>Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml<br>3<br>E<br>Transport în cantități limitate numai în ambalaje adecvate.<br>Dispoziția specială ADR 375 se poate aplica pentru ONU 3077 în ambalaje de 5 kg sau mai puțin și pentru ONU 3082 în ambalaje de 5 L sau mai puțin. |
| <b>IMDG</b><br><b>Cantități limitate (LQ)</b><br><b>Cantități exceptate (EQ)</b><br><br><b>Observații:</b>                                                                                  | 5L<br>Code: E1<br>Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml<br>Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml<br>Codul IMDG 2.10.2.7 se poate aplica pentru ONU 3077 în ambalaje de 5 kg sau mai puțin și pentru ONU 3082 în ambalaje de 5 L sau mai puțin.                                                                                  |
| <b>IATA</b><br><b>Observații:</b>                                                                                                                                                           | Pentru ONU 3077 în ambalaje de 5 kg sau mai puțin și ONU 3082 în ambalaje de 5 L sau mai puțin, se poate aplica dispoziția specială A197 în conformitate cu Regulamentul IATA privind mărfurile periculoase.                                                                                                                                              |
| <b>„Regulament-tip” al ONU:</b>                                                                                                                                                             | ONU 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (TERBUTILAZINĂ, MESOTRIONĂ), 9, III                                                                                                                                                                                                                                                          |

UL

(Cont. pe pag. 12)

**Fișă cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 31

Tipărire: 11.10.2024

Rev. nr.: 2 (înlocuiește versiunea 1)

Data revizuirii: 11.10.2024

Denumire comercială: CLICK TRIO

(Cont. pag. 11)

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare****15.1 Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului**

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Regulamentul (CE) nr. 790/2009 și (UE) nr. 758/2013

Regulamentul (UE) nr. 2020/878

Regulamentul (UE) nr. 286/2011

Regulamentul (UE) nr. 618/2012

Regulamentul (UE) nr. 487/2013

Regulamentul (UE) nr. 944/2013

Regulamentul (UE) nr. 605/2014

Regulamentul (UE) nr. 2015/1221

Regulamentul (UE) nr. 2016/918

Regulamentul (UE) nr. 2016/1179

Regulamentul (UE) nr. 2017/776

Regulamentul (UE) nr. 2018/669

Regulamentul (UE) nr. 2018/521

Regulamentul (UE) nr. 2018/1480

Regulamentul (UE) nr. 2020/217

Regulamentul (UE) nr. 2020/1182

Regulamentul (UE) nr. 1107/2009

Regulamentul (UE) nr. 2021/643

Regulamentul (UE) nr. 2021/849

Regulamentul (UE) nr. 2022/692

Regulamentul (UE) nr. 2023/1434

Regulamentul (UE) nr. 2022/1435

Regulamentul (UE) nr. 2024/197

**Directiva 2012/18/UE****Substanțe periculoase nominalizate - ANEXA I** Nu se aplică**Categoria Seveso E1** Periculos pentru mediul acvatic**Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior** 100 t**Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior** 200 t**REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricționare: 3**DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

**REGULAMENTUL (UE) 2019/1148****Anexa I - PRECURSOR DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI** [Valoarea limită superioară în scopul acordării licențelor în temeiul articolului 5 alineatul (3)]

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

**Anexa II - PRECURSOR DE EXPLOZIVI REGLEMENTAT**

CAS: 7631-99-4 Nitrat de sodiu

**Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

**Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursorii drogurilor între Comunitate și țările terțe**

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

**Reglementări naționale****Instrucțiuni tehnice (aer):**

| Clasa  | Pondere în % |
|--------|--------------|
| Wasser | 44.5         |
| NK     | 3.0          |

**15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

UL

(Cont. pe pag. 13)

# Safety data sheet

## according to Regulation (EC) No 1907/2006, Article 31

print: 11.10.2024

rev n°: 2 (replaces version 1)

Revision date: 11.10.2024

**Trade name: CLICK TRIO**

(Cont. pag. 12)

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

O listă a centrelor europene toxicologice este disponibilă pe [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres/index_en.htm)

În caz de urgență, contactați centrul local toxicologic prin intermediul datelor Observatorului Global al Sănătății pe [http://www.who.int/gho/phe/chemical\\_safety/poisons\\_centres/en/](http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/)

Aceste date se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, ele nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

**Departamentul care emite fișa de date:** Departamentul pentru siguranța produselor.

**Contact:**

Departamentul pentru siguranța produselor

SIPCAM OXON [msds@sipcam.com](mailto:msds@sipcam.com)

Pentru centrele toxicologice din Europa, consultați: <https://poisoncentres.echa.europa.eu>

**Data versiunii anterioare:** 27.12.2022

**Numărul versiunii anterioare:** 1

**Abrevieri și acronime:**

EC 50: Concentrație efectivă medie, 50 %

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a American Chemical Society)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație preconizată fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50 %

LD50: Doza letală, 50 la sută

PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

ATE: Valori estimate ale toxicității acute

Met. Corr.1: Coroziv pentru metale - Categoria 1

Tox. acută 4: Toxicitate acută - Categoria 4

Tox. acută 2: Toxicitate acută - Categoria 2

Corodarea pielii 1B: Corозиune/iritare cutanată - Categoria 1B

Iritant piele 2: Corозиune/iritare cutanată - Categoria 2

Leziuni oculare 1: Leziuni oculare grave /Iritarea ochilor - Categoria 1

Sens. Cutanat 1A: Sensibilizarea pielii - Categoria 1A

Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere - Categoria 2

STOT RE 2: Toxicitate specifică pentru organe țintă (expunere repetată) - Categoria 2

Acvatic acut 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut - Categoria 1

Acvatic cronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - Pe termen lung pericol acvatic - Categoria 1

**Surse**

Document elaborat pe baza datelor cerute de Regulamentul CE 1107/2009 (produse fitosanitare) și în conformitate cu Regulamentul CE 878/2020.

**\* Datele comparate cu versiunea anterioară au fost modificate.** 27.12.2022

RO

Subsemnata **TANASE ALINA ANCA**, traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul autorizației nr. 23502 din 29.07.2010, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea textului înscrisului din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT

TANASE ALINA ANCA

TRADUCĂTOR AUTORIZAT LB. ENGLEZA  
**TANASE ALINA-ANCA**  
 AUTORIZAȚIE Nr. 23502/29.07.2010  
 TIMISOARA